

OSZACOWANIE WARTOŚCI DRZEW
PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI PRZY DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ NR 573 OBWODU DROGOWEGO
W GOSTYNINIE

Sporządził:


ePROG Grzegorz Urbanek
09-520 Łąck, ul. Klonowa 6
tel: 609 296 494
NIP: 774-252-21-82, REGON 140852306

Łąck, 8 stycznia 2019r.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 573

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie kierownika obwodu drogowego w GOSTYNINIE

3. PODSTAWY METODOLOGICZNE

Miąższości drzew dokonano na podstawie Tablic miąższości drzew stojących w opracowaniu M. Czuraja i B. Radwańskiego

INWENTARYZACJA
PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI PRZY DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ NR 573

Lp.	LOKALIZACJA	GATUNEK	PIERSNICA DRZEWA w cm	WYSOKOŚĆ w m	MIĄSZOŚĆ w m ³
1	2	3	4	5	6
1	33+215	JESION	60	19	2,29
2	33+218	JESION	86	21	5,11
3	33+245	JESION	62	19	2,46
4	33+265	JESION	57	18	1,94
5	33+270	JESION	54	18	1,73
6	33+278	JESION	56	18	1,98
7	33+284	JESION	54	18	1,73
8	33+292	JESION	54	18	1,73
9	33+345	JESION	60	19	2,29
10	33+496	JESION	62	19	2,46
11	33+515	JESION	57	19	2,05
12	33+520	JESION	49	18	1,40
13	33+525	JESION	60	19	2,29
14	33+540	JESION	67	19	2,91
15	33+570	JESION	51	18	1,54
16	33+592	JESION	54	18	1,73
17	33+615	JESION	70	19	3,17
18	33+645	JESION	51	18	1,54
19	33+655	JESION	62	19	2,46
20	33+685	JESION	62	19	2,46
21	33+710	JESION	64	19	2,63
22	33+745	JESION	54	18	1,73
23	33+775	JESION	54	18	1,73
24	33+807	JESION	57	18	1,94
25	33+818	JESION	60	19	2,29
26	33+860	JESION	67	19	2,91
27	33+861	JESION	46	17	1,16
28	33+875	JESION	57	18	1,94
29	33+896	JESION	60	19	2,29
30	33+915	JESION	49	18	1,40
31	33+920	JESION	62	19	2,46
32	33+895	JESION	54	18	1,73
33	34+010	JESION	29	17	0,45
34	34+090	JESION	46	17	1,16
35	34+096	JESION	51	18	1,54
36	34+125	JESION	45	17	1,10
37	34+170	JESION	40	17	1,83
38	34+185	JESION	38	17	0,74
39	34+215	JESION	49	18	1,40
40	34+235	JESION	45	18	1,17
41	34+245	JESION	45	18	1,17
42	34+303	JESION	54	18	1,73

43	34+375	JESION	38	17	0,74
44	34+430	JESION	35	17	0,60
45	34+460	JESION	51	18	1,54
46	34+550	JESION	38	17	0,74
47	34+585	JESION	48	18	1,34
48	34+588	JESION	56	18	1,88
49	34+645	JESION	35	17	0,60
50	34+650	JESION	60	19	2,29
51	34+653	JESION	59	19	2,22
52	34+665	JESION	40	17	0,83
53	34+775	JESION	60	19	2,29
54	34+780	JESION	48	18	1,34
55	34+815	JESION	64	19	2,63
56	34+825	JESION	43	18	1,05
57	34+960	JESION	48	18	1,34
58	35+240	JESION	41	18	0,93
59	35+345	JESION	53	18	1,65
60	35+355	JESION	64	19	2,63
61	35+363	JESION	54	18	1,73
62	35+370	JESION	60	19	2,29
63	35+378	JESION	64	19	2,63
64	35+390	JESION	64	19	2,63
65	35+402	JESION	57	18	1,94
66	35+415	JESION	38	17	0,74
67	35+425	JESION	67	19	2,92
68	35+430	JESION	59	19	2,22
69	35+440	JESION	56	18	1,98
70	35+455	JESION	64	19	2,63
71	35+595	JESION	60	19	2,29
72	35+605	JESION	48	18	1,34
73	35+615	JESION	48	18	1,34
74	35+630	JESION	45	18	1,17
75	35+642	JESION	64	19	2,63
76	35+652	JESION	43	18	1,05
77	35+655	JESION	53	18	1,65
78	35+670	JESION	57	19	1,95
79	35+760	JESION	54	18	1,73
80	35+850	JESION	48	18	1,34
81	35+870	JESION	51	18	1,54
82	35+885	JESION	38	17	0,74
83	35+906	JESION	35	17	0,60
84	35+920	JESION	53	18	1,65
85	35+970	JESION	38	17	0,74
86	36+070	JESION	41	17	0,88
87	36+085	JESION	41	17	0,88
88	36+115	JESION	45	18	1,17
89	36+125	JESION	48	18	1,34
90	36+155	JESION	37	17	0,68
91	36+170	JESION	49	18	1,40
92	36+230	JESION	48	18	1,34
93	37+530	JESION	57	19	1,95
94	39+975	JESION	43	18	1,05
		RAZEM			161,56

Zestawienie miąższości drzew przeznaczonych do wycinki przy drodze wojewódzkiej 573

Stopnie grubości [cm]	Jesien			
	Ilość drzew	Miąższość drewna ogółem [m3]	Miąższość drewna użytkowego [m3]	Miąższość drewna opałowego [m3]
26-35	4	2,25	-	2,25
36-45	20	18,40	-	18,40
46-55	32	48,59	4,86	43,73
56-65	33	75,31	7,53	67,78
66-75	4	11,90	1,19	10,71
Powyżej 76	1	5,11	0,51	4,60
Razem	94	161,56	14,09	147,47

Wyliczenie wartości drewna pochodzącego z drzew przeznaczonych do wycinki

Stopnie grubości [cm]	Jesien					
	Miąższość drewna ogółem [m3]	Miąższość drewna użytkowego [m3]	Miąższość drewna opałowego [m3]	Wartość drewna użytkowego	Wartość drewna opałowego	Wartość drewna ogółem
26-35	2,25	-	2,25	-	234,00	234,00
36-45	18,40	-	18,40	-	1913,60	1913,60
46-55	48,59	4,86	43,73	1088,64	4547,92	5636,56
56-65	75,31	7,53	67,78	1686,72	7049,12	8735,84
66-75	11,90	1,19	10,71	266,56	1113,84	1380,40
Powyżej 76	5,11	0,51	4,60	114,24	478,40	592,64
Razem	161,56	14,09	147,47	3156,16	15336,88	18493,04

Wartości drewna podane w tabelach są wartościami netto, do drewna użytkowego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, natomiast do drewna opałowego VAT w wysokości 8%.

96

B.P.
p. Suserz
Szczawin Kościelny dnia 06.11.2018 r.

3504
MG.6131.43.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 83 i 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / t.j.Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm. / oraz art. 29 ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.) i art.104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA/ Dz.U.z 2017r. poz. 23 ze zm. / - po rozpatrzeniu wniosku nr RD-1.471.8.2018.1.OD1 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wa-wie, Rej.Dr.Gostynin- Płock w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5

o r z e k a m :

1. Zezwolić Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Wa-wie, Rejonowi Drogowemu Gostynin-Płock – w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5 - na usunięcie 94 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr „573” Nowy Duninów – Gostynin- Granica Województwa, msc. Szczawin Borowy dz. nr ew. 157, msc Suserz dz.nr ew. 175, msc Helenów dz. nr ew. 277 - o obwodach pni : od 60 cm do 500 cm .
2. Ustalić, że usunięcie w/w drzew nie podlega opłacie na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
3. Odstępuje się od nasadzeń zastępczych ze względu na wąski pas drogowy oraz drzewa rosnące w skrajni drogi . Nie stwierdzono w obrębie w/w drzew występowania gatunków chronionych grzybów, roślin ani zwierząt .

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony .

POUCZENIE:

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. MZDW w Wa-wie, R.D. Gostynin-Płock w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5.
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Oddz. Ter.II w Płocku, ul. Kolegialna 15.
3. a/a.



**Wykaz drzew do wycinki droga wojewódzka nr 573
na terenie UG Szczawin Kościelny**

Lp	Nr. cechowania	Lokalizacja (km)	Gatunek drzewa	Strona drogi	Obwód drzewa (cm)	Odległość od krawędzi drogi (cm)	Obręb
1.		33+215	Jesion	P	190	150	Szczawin Borowy
2.		33+218	Jesion	L	270	100	Szczawin Borowy
3.		33+245	Jesion	P	195	150	Szczawin Borowy
4.		33+265	Jesion	L	180	150	Szczawin Borowy
5.		33+270	Jesion	P	170	150	Szczawin Borowy
6.		33+278	Jesion	P	175	160	Szczawin Borowy
7.		33+284	Jesion	L	170	130	Szczawin Borowy
8.		33+292	Jesion	L	170	120	Szczawin Borowy
9.		33+345	Jesion	P	190	120	Szczawin Borowy
10.		33+496	Jesion	L	195	70	Szczawin Borowy
11.		33+515	Jesion	L	180	60	Szczawin Borowy
12.		33+520	Jesion	P	155	180	Szczawin Borowy
13.		33+525	Jesion	P	190	180	Szczawin Borowy
14.		33+540	Jesion	P	210	170	Szczawin Borowy
15.		33+570	Jesion	L	160	120	Szczawin Borowy
16.		33+592	Jesion	P	170	120	Szczawin Borowy
17.		33+615	Jesion	P	220	130	Szczawin Borowy
18.		33+645	Jesion	P	160	130	Szczawin Borowy
19.		33+655	Jesion	P	195	120	Szczawin Borowy
20.		33+685	Jesion	L	195	120	Szczawin Borowy
21.		33+710	Jesion	P	200	120	Szczawin Borowy
22.		33+745	Jesion	L	170	200	Szczawin Borowy
23.		33+775	Jesion	P	170	110	Szczawin Borowy
24.		33+807	Jesion	P	180	100	Szczawin Borowy
25.		33+818	Jesion	P	190	100	Szczawin Borowy
26.		33+860	Jesion	P	210	120	Szczawin Borowy
27.		33+861	Jesion	L	145	130	Szczawin Borowy
28.		33+875	Jesion	L	180	150	Szczawin Borowy
29.		33+896	Jesion	L	190	120	Szczawin Borowy
30.		33+915	Jesion	P	155	130	Szczawin Borowy
31.		33+920	Jesion	L	195	130	Szczawin Borowy
32.		33+985	Jesion	L	170	110	Szczawin Borowy
33.		34+010	Jesion	P	90	200	Szczawin Borowy
34.		34+090	Jesion	L	145	160	Szczawin Borowy
35.		34+096	Jesion	P	160	170	Szczawin Borowy
36.		34+125	Jesion	L	140	150	Szczawin Borowy
37.		34+170	Jesion	P	125	160	Szczawin Borowy
38.		34+185	Jesion	P	120	150	Szczawin Borowy
39.		34+215	Jesion	L	155	120	Szczawin Borowy
40.		34+235	Jesion	L	140	150	Szczawin Borowy
41.		34+245	Jesion	L	140	150	Szczawin Borowy
42.		34+303	Jesion	L	170	200	Szczawin Borowy
43.		34+375	Jesion	P	120	180	Szczawin Borowy
44.		34+430	Jesion	L	110	200	Szczawin Borowy
45.		34+460	Jesion	P	160	170	Szczawin Borowy

46.		34+550	Jesion	P	120	180	Szczawin Borowy
47.		34+585	Jesion	L	150	180	Szczawin Borowy
48.		34+598	Jesion	L	175	100	Szczawin Borowy
49.		34+645	Jesion	L	110	200	Szczawin Borowy
50.		34+650	Jesion	P	190	120	Szczawin Borowy
51.		34+653	Jesion	L	185	110	Szczawin Borowy
52.		34+665	Jesion	P	125	130	Szczawin Borowy
53.		34+775	Jesion	L	190	100	Szczawin Borowy
54.		34+780	Jesion	P	150	120	Szczawin Borowy
55.		34+815	Jesion	L	200	120	Szczawin Borowy
56.		34+825	Jesion	L	135	140	Szczawin Borowy
57.		34+960	Jesion	P	150	150	Szczawin Borowy
58.		35+240	Jesion	L	130	190	Szczawin Borowy
59.		35+345	Jesion	P	165	150	Szczawin Borowy
60.		35+355	Jesion	L	200	120	Szczawin Borowy
61.		35+363	Jesion	L	170	130	Szczawin Borowy
62.		35+370	Jesion	L	190	110	Szczawin Borowy
63.		35+378	Jesion	L	200	120	Szczawin Borowy
64.		35+390	Jesion	L	200	120	Szczawin Borowy
65.		35+402	Jesion	L	180	130	Szczawin Borowy
66.		35+415	Jesion	L	120	160	Szczawin Borowy
67.		35+425	Jesion	L	210	150	Szczawin Borowy
68.		35+430	Jesion	P	185	150	Szczawin Borowy
69.		35+440	Jesion	L	175	160	Szczawin Borowy
70.		35+455	Jesion	P	200	120	Szczawin Borowy
71.		35+595	Jesion	P	190	200	Suserz
72.		35+605	Jesion	P	150	180	Suserz
73.		35+615	Jesion	P	150	180	Suserz
74.		35+630	Jesion	P	140	180	Suserz
75.		35+642	Jesion	P	200	180	Suserz
76.		35+652	Jesion	P	135	200	Suserz
77.		35+655	Jesion	P	165	120	Suserz
78.		35+670	Jesion	P	180	200	Suserz
79.		35+760	Jesion	L	170	130	Suserz
80.		35+850	Jesion	P	150	170	Suserz
81.		35+870	Jesion	P	160	170	Suserz
82.		35+885	Jesion	P	120	170	Suserz
83.		35+906	Jesion	P	110	150	Suserz
84.		35+920	Jesion	P	165	160	Suserz
85.		35+970	Jesion	P	120	100	Suserz
86.		36+070	Jesion	P	130	120	Suserz
87.		36+085	Jesion	L	130	70	Suserz
88.		36+115	Jesion	L	140	80	Suserz
89.		36+125	Jesion	L	150	80	Suserz
90.		36+155	Jesion	P	115	130	Suserz
91.		36+170	Jesion	L	155	70	Suserz
92.		36+230	Jesion	L	150	150	Suserz
93.		37+530	Jesion	P	180	300	Suserz
94.		39+975	Jesion	P	135	500	Helenów